

Zapytanie ofertowe.

08.05.2018

Data

F.H.U. CEZETPOL
Zbigniew Ciupak
Godziszów Trzeci 72
23-302 Godziszów Trzeci

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup i instalacja zespołu silosów do magazynowania

a) Opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy obejmuje zakup, dostawę i montaż kompletnej instalacji zespołu 6 szt. silosów lejowych i 4 szt. silosów płaskodennych, w skład w której wchodzi:

L.p.	Wykazy urządzeń i ich charakterystyka	Ilość (szt.)
1.	Kosz zasypowy z przenośnikiem łańcuchowym - wydajność 45-50t/h(dla 0,75t/m ³ i wilgotności pszenicy 15%), wymiary kosza 8,20mx2,20m; Konstrukcja kosza ocynkowana Napęd z motoreduktorem	1.
2.	Podnośnik kubełkowy wydajność 45-50t/h(dla 0,78t/m ³ i wilgotności pszenicy 15%), wysokość 28-31m; Napęd z motoreduktorem, czerpaki tłoczone, pas czteroprzekładowy Wykonany z blach ocynkowanych	1.
3.	Wieża podnośnika kubełkowego h=21-25m, Konstrukcja ocynkowana, skręcana w zestawie krata wema	1.
4.	Wialnia wydajność 45-50t/h	
5.	Silos z lejem zsypowym Pojemność 390-410m ³ (dla 0,75t/m ³ i wilgotności pszenicy 15%) Średnica: do 6m, Część walcowa, dach, lej wykonane z blach ocynkowanych	6
6.	Pomost nadsilosowy długość 17-21m Blacha ocynkowana, krata wema	2.
7.	Pomost nadsilosowy długość 8-10m poprzeczny Blacha ocynkowana,	1.
8.	Podpory pomostu/ nadsilosowe Blacha ocynkowana	6.
9.	Zasuwa podsilosowa stal ocynkowana	6.
10.	Przenośnik łańcuchowy długość 15-18m, wydajność 45-50t/h ; Wykonany ze stali ocynkowanej Sworznie i tuleje utwardzane cieplnie Łańcuch wykonany ze stali konstrukcyjnej	2.
11.	Przenośnik łańcuchowy długość 8-10m poprzeczny Wydajność – do 50t/h (dla 0,75t/m ³ i wilgotności pszenicy 15%) Wykonany ze stali ocynkowanej Sworznie i tuleje utwardzane cieplnie Łańcuch wykonany ze stali konstrukcyjnej	1.

12.	Silos płaskodenny pojemność 630-665m ³ (dla 0,75t/m ³ i wilgotności pszenicy 15%) Średnica – do 7,4m Drabina z zabezpieczeniem i spocznikami Właz boczny Właz dachowy Wywietrzniki dachowe Wykonany z blach ocynkowanych	4.
13.	Przenośnik ślimakowy krążący z napędem	4.
14.	Zasuwa zbiornika 1sz. na silos	4.
15.	Pomost nadsilosowy długość 14-19m, Blacha ocynkowana, krata wema	2.
16.	Podpory pomostu / nadsilosowe Blacha ocynkowana,	4.
17.	Przenośnik łańcuchowy długość 14-19m, wydajność 45-50t/h (dla 0,75t/m ³ i wilgotności pszenicy 15%), Wykonany ze stali ocynkowanej Sworznie i tuleje utwardzane cieplnie Łańcuch wykonany ze stali konstrukcyjnej	2.
18.	Przenośnik łańcuchowy wydajność 45-50t/h (dla 0,75t/m ³ i wilgotności pszenicy 15%), długość 35-39m Wykonany ze stali ocynkowanej Sworznie i tuleje utwardzane cieplnie Łańcuch wykonany ze stali konstrukcyjnej	2.
19.	Podnośnik kubełkowy długość 22-25m Wydajność do 50t/h (dla 0,75t/m ³ i wilgotności pszenicy 15%), Czerpaki tłoczone	2.
20.	Pomost obsługowy podnośnika kubełkowego Ocynkowany skręcany w zestawie krata wema	2.
21.	Elementy mocujące	2.
22.	Rozdzielacz 4-drogowy stal ocynkowana	1.
23.	Rozdzielacz 2-drogowy manualny stal ocynkowana	3.
24.	Zasuwa podredlerowa, elektryczna stal ocynkowana Napęd z motoreduktorem	10.
25.	Pojemnościowy czujnik zasypu Sygnalizacja poziomu max w silosie	10.
26.	Osprzęt technologiczny Rury (74-80m) wykonane ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej, kolana, opaski wykonane ze stali ocynkowanej	1.
27	System pomiaru temperatury Pomiar w 10 silosach (4 płaskodenne, 6 lejowych)	1.
29	Montaż urządzeń objętych ofertą	1.

Przedstawiony zakres ma charakter poglądowy. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne.

- 1) Zakup, dostarczenie na miejsce inwestycji, zabezpieczenie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania w/w prac;
- 2) Wszelkie inne prace nie objęte niniejszą dokumentacją a konieczne do wykonania ze względu na sztukę

budowlaną.

Kopię dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji można otrzymać w siedzibie zamawiającego tj. ul. Sienkiewicza 7, 23-300 Janów Lubelski

b) Warunki udziału w postępowaniu

O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

- 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i złożą stosowne oświadczenie w tej sprawie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Ponadto oferent złożą aktualny wydruk z CEiDG lub KRS.
- 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ekonomicznym, technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia i złożą stosowne oświadczenie w tej sprawie w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
- 3) Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym;
- 4) Złożą kompletną ofertę w terminie w treści odpowiadającej treści zapytania ofertowego na druku załączonym do zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi załącznikami.

Odrzuceniu podlegają oferty:

- a) Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
- b) Złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym;
- c) Złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych;
- d) Które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę metodą warunku granicznego: spełnia- nie spełnia. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu może skutkować wykluczeniem oferenta z postępowaniu. Ofertę oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych. Umowa zostanie zawarta na warunkach uzgodnionych przez zamawiającego i wybranego oferenta, zgodnych z zapisami wybranej oferty. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi wybranego oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i ponownego przeprowadzenia postępowania w przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie mniej niż jedna ważna oferta lub nie ma możliwości wyłonienia najkorzystniejszej oferty w oparciu o podane kryteria wyboru.

Zamawiający zastrzega sobie uzgadnianie z wybranym oferentem materiałów do robót. Odstępstwa od przyjętego w wybranej ofercie standardu na materiały nie spowodują zmiany wynagrodzenia, jeżeli ustalone na życzenie zamawiającego odmienne rozwiązania w stosunku do przyjętych w wybranej ofercie, nie przekraczają cen jednostkowych przyjętych w ofercie. W przypadku kiedy nowe rozwiązania przekraczają ceny jednostkowe przyjęte w ww. ofercie wybrany oferent zobowiązuje się do przedstawienia kosztorysu zamiennego, uwzględniającego ceny przyjętych rozwiązań i określającego całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego, strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy na roboty budowlane, którego załącznikiem będzie kosztorys zamienny.

Zamawiający zastrzega sobie, że wykonanie robót dodatkowych nie objętych zatwierdzoną przez zamawiającego ofertą, może nastąpić jedynie na podstawie pisemnego aneksu do umowy na roboty budowlane, sporządzonego w oparciu o zlecenie otrzymane od zamawiającego. Wykonanie robót dodatkowych nie objętych zleceniem zamawiającego, nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez wybranego oferenta.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym. Oferent może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

**Niedopuszczalne jest zmniejszenie świadczenia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Dopuszcza się tylko zmiany wynikające z art.144 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm).**

c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.	Najniższa cena	80 %
2.	Okres gwarancji	20 %
3.		%
...		%

d) Opis sposobu przy odnawiania punktacji

Cena podlegająca ocenie powinna być wyrażona w złotych polskich. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego oferty w walutach innych niż złote, Zamawiający poda jej równowartość w złotych przeliczoną z zastosowaniem kursu sprzedaży danej waluty wg notowań Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia wystawienia oferty. W przypadku, gdy NBP nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedaży, do dokonywania przeliczeń należy zastosować kursy średnie NBP z dnia wystawienia oferty;

2) Cena ma dotyczyć całego przedmiotu zamówienia, winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których zamówienie dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu niezbędnych do wykonania robót;

3) W ofercie należy dokładnie określić cenę ofertową netto, brutto i podatek VAT oraz dołączyć kosztorys ofertowy/ofertę przygotowany w oparciu o zapytanie ofertowe;

4) W wycenie należy uwzględnić wszystkie koszty ewentualnych robót dodatkowych nie ujętych w zapytaniu ofertowym, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, rygory technologiczne i obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia.

Przy dokonywaniu oceny zastosowane zostaną następujące wzory:

1) Kryterium „cena”

$$Cc = (Cn / Co) \times 80 \text{ pkt}$$

gdzie:

Cc – przyznane punkty w kryterium „cena”

Cn – najniższa cena ofertowa (netto) spośród wszystkich ważnych ofert

Co – cena oferty ocenianej (netto)

Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 80 punktów.

2) Kryterium „okres gwarancji”

$$Og = (Ob / On) \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

Og – przyznane punkty w kryterium „okres gwarancji”

Ob – okres gwarancji badanej oferty

On – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ważnych ofert

Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny 60 miesięcy. W przypadku gdy oferent poda dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60-miesięczny. W przypadku gdy poda krótszy niż 24-miesięczny okres gwarancji, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert:

$$Oo = Cc + Og$$

gdzie:

Oo – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert.

Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia temu oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia

- 1) Zamówienia udzielane w trybie postępowań ofertowych **nie** mogą być udzielane oferentom powiązanim osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oferentem, podlegające w szczególności na:
 - a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 - b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
- 2) Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty wymienione w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych ((Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm).

f) Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu	dzień	miesiąc	rok
	22	maja	2018

g) Termin realizacji zamówienia

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu	dzień	miesiąc	rok
	31	marca	2019

h) Ofertę należy złożyć w:

Firma Handlowo-Usługowa „CEZETPOL”
Zbigniew Ciupak
ul. Sienkiewicza 7
23-300 Janów Lubelski

Zbigniew Ciupak
Tel. 504069403
cezetpol@wp.pl

należy podać: adres, adres mailowy,

i) Akceptowalne formy składania ofert:

Oferty mogą zostać przesłane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

datę sporządzenia dokumentu,
dane identyfikujące oferenta (pełną nazwę wystawcy oferty, np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp., nazwę i adres),
opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),
wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,
termin realizacji zamówienia,

termin ważności oferty,
podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu - uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji itp.

k) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Zbigniew Ciupak

(czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej)

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;